

## Eindrücke von der Studiengruppensitzung am 04.10.2009 im Rahmen der DGHO-Jahrestagung in Mannheim

Unser letztes Studientreffen hat am 04.10.2009 in Mannheim während des DGHO Kongresses stattgefunden.



Mannheim, Rosengarten



Come together

## Präsentation der Studien und der wissenschaftlichen Begleitprogramme



**PD Dr. Rummel, Gießen**  
Präsentation der Studien



**Prof. Dr. Hofmann, Mannheim**  
Wissenschaftliche Begleitprogramme der  
NHL 7 -MAINTAIN-

## Ziele/Fragestellungen

- Die studienbegleitenden Untersuchungen stellen weltweit die ersten konsequenten Analysen einer großen und gut charakterisierten Patientengruppe mit FL dar.
- Neben der Anwendung der zur Zeit innovativsten Techniken der Hochdurchsatz-Genom-Analyse (900 k SNP-Array) ist geplant, eine direkte Korrelation von genomischen Daten mit Daten aus der Genexpressionsanalyse und aus der DNA-Methylierungsanalyse durchzuführen.
- Diese gemeinsame Interpretation soll dazu führen, das FL in Zukunft molekular besser zu verstehen und diese Daten zur Etablierung neuer Riskosysteme für die FL zu nutzen.



# Weitere Antworten zu Fragen finden Sie:



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing "NHL 7 - 2008 www.stil-info.de". The page layout includes a left sidebar with navigation links and a main content area. The main content area features a section titled "NHL 7-2008: Wertigkeit einer Rituximab-haltigen Erhaltungstherapie bei verschiedenen Lymphomen" with a detailed description of the study. Below this, there is a section titled "Frei zugängliche Dokumente" with a list of links to various documents. The link "Fragen und Antworten (F & A) zur NHL 7" is highlighted with a red box.

**Startseite**  
**Neues**  
**Über die StIL**  
**Studienleitkommission**  
**Leitbild**  
**Studienprotokolle**  
**Studientreffen**  
**Publikationen**  
**Aktivitäten und Mitteilungen**  
**Kontakt**  
**Impressum**

**NHL 7-2008: Wertigkeit einer Rituximab-haltigen Erhaltungstherapie bei verschiedenen Lymphomen**

Es handelt sich um eine prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zur Therapieoptimierung (Primärtherapie) fortgeschrittener progredienter folliculärer sowie anderer niedrigmaligner und Mantelzell Lymphome.  
Es soll die Wertigkeit der Dauer der Erhaltungstherapie mit Rituximab in der Erstlinientherapie untersucht werden.  
Bei den **follikulären Lymphomen** geht es um die Ermittlung und den Vergleich des progressionsfreien Überlebens beider Therapien: Bendamustin plus Rituximab und 2 Jahre Rituximab Erhaltungstherapie im Vergleich zu Bendamustin plus Rituximab und 4 Jahre Rituximab Erhaltungstherapie.  
Bei den anderen Lymphomen (**Immunozytom, Marginalzonen- und Mantelzell Lymphom**) wird das progressionsfreie Überleben beider Therapien mit Bendamustin plus Rituximab ohne Erhaltungstherapie versus Bendamustin plus Rituximab und 2 Jahre Rituximab Erhaltungstherapie ermittelt und verglichen.  
**ClinicalTrials.gov Identifier:** [NCT00877214](#)

[Stand der Rekrutierung](#)

**Frei zugängliche Dokumente**

- [Checkliste](#)
- [Patienten-Registrierung \(Anmeldeformular\)](#)
- [Informationsblatt zusätzliche Blutentnahme](#)
- [SAE Meldebogen](#)
- [Fragen und Antworten \(F & A\) zur NHL 7](#)

